

Produktdatenblatt Simplex Videobox Studio

Die Videobox Studio ist ein 'in-one-box' - Videorecording & Livestream - System. Video-, Licht- & Tontechnik sind vorkonfiguriert und in wenigen Minuten startklar

Das smarte Technik-Paket mit Live-Schnittfunktion dient zur Aufzeichnung oder Ausgabe eines Live-Programm-Signals zur Erstellung von Lernvideos, Live-Videokonferenzen, Produktpräsentationen, Interviews uvm.

allgemeine technische Daten

Abmessungen (BxTxH) ca. 55 x 65 x 100 cm - inkl. Rollen

Stromaufnahme max. 350W (abhängig von Lichtintensität)

Videonorm Full HD (1080p/50), MPEG4 / h.264

Quelleneinbindung via HDMI, Ausgabe über USB (Festplatte oder Webcam-Schnittstelle)

Kamerarecording in HD oder UHD auf SD-Karte (internes Recording)

1.0. Gehäuse & Hardware

- 1.1. **Flightcase mit Front & Haubendeckel, Serviceklappe und 4 Lenkrollen (2 feststellbar) aus Birke Multiplex**
- 1.2. **4HE Zubehörschublade aus Stahlblech zur Aufbewahrung von Zubehörteilen**
- 1.3. **1HE Technikauszug für Bildmischpult & Zubehör**
- 1.4. **1HE Blende für Anschlüsse & Bedienteil**
- 1.5. **elektrisch höhenverstellbare Hubsäule inkl. Kameraplattform und Licht-Schwenkarm**

2.0. Medientechnik

- 2.1. **Hauptkamera - Sony APS-C Kamera inkl. Zoom-Objektiv**
Sony ZV E10, Sony SEL1650-Objektiv, inkl. Netzteil & Zubehör
- 2.2. **16" Teleprompter inkl. Monitor**
- 2.3. **4-Kanal Bildmischpult**
Blackmagic ATEM Mini Pro inkl. Programmierung
- 2.4. **Ton-Equipment: Dual Funkmikrofon-Set + Kopfhörer**
Hollyland LARK M2S & geschlossener Sennheiser-Kopfhörer
- 2.5. **Bi-Color LED Leuchte inkl. Softbox**
Amaran 200X + Bowens-Mount Softbox 70cm
- 2.6. **Simplex-Remote - Fernsteuerungs-System**
Raspberry Pi 4B + Elgato Streamdeck inkl. Kundenspezifischer Programmierung
- 2.7. **Zubehörpaket**
USB-C SSD Laufwerk, Speicherkarten, Kabel & Adapter u.a.

3.0. Dual-Kamera-System (optional)

- 3.1. **2. Sony APS-C Kamera im Teleprompter inkl. Portrait-Objektiv**
Sony ZV E10 + Sony SEL35f18 inkl. Netzteil & Zubehör
- 3.2. **Simplex Dual-Mount - System**
das einzigartige Dual-Kamera-System zur Ausrichtung von 2 Kameras im Teleprompter

4.0. mobile B-Kamera (optional)

- 4.1. **Sony APS-C Kamera inkl. Zoom-Objektiv**
Sony ZV E10, Sony SEL1650 Zoom-Objektiv inkl. Zubehör
- 4.2. **Videostativ Smallrig**
leichtes Schwenk-Neige - Videostativ inkl. Tasche.

5.0. Livestream - Erweiterung (optional)

- 5.1. **ATEM Mini Extreme**
8-Kanal Videomischpult (ersetzt Pos. 2.3)
- 5.2. **Streamdeck XL**
32-Tasten Fernbedieneinheit (ersetzt Elgato Streamdeck Mk.2 aus Pos. 2.6.)
- 5.3. **ISO - Recording**
Upgrade zu Pos. 2.3 für die gleichzeitige Aufnahme aller Quellen + Programm

Product data sheet Simplex Videobox Studio

The Videobox Studio is an 'in-one-box' video recording & livestream system. Video, lighting and sound technology are preconfigured and ready to go in just a few minutes.

The smart technology package with live editing function is used to record or output a live program signal for the creation of learning videos, live video conferences, product presentations, interviews and much more.

General technical data

Dimensions (WxDxH) approx. 55 x 65 x 100 cm - incl. Wheels

Power consumption max. 350W (depending on light intensity)

Video norm Full HD (1080p/50), MPEG4/h.264

Source integration via HDMI, output via USB (hard disk or webcam interface)

Camera recording in HD or UHD on SD card (internal recording)

1.0. Case & Hardware

- 1.1. **Flight case with front & hood cover, service flap and 4 swivel castors (2 lockable) made of birch multiplex**
- 1.2. **4U Sheet Steel Accessory Drawer for Accessory Storage**
- 1.3. **1U Technology Extractor for Video Mixer & Accessories**
- 1.4. **1U cover for connections & control panel**
- 1.5. **Electrically height-adjustable lifting column incl. camera platform and light swivel arm**

2.0. Media Technology

- 2.1. **Main camera - Sony APS-C camera incl. zoom lens**
Sony ZV E10, Sony SEL1650 lens, incl. power supply & accessories
- 2.2. **16" teleprompter incl. Monitor**
- 2.3. **4-channel video mixer**
Blackmagic ATEM Mini Pro incl. Programming
- 2.4. **Sound equipment: Dual wireless microphone set + headphones**
Hollyland LARK M2S & Sennheiser closed-back headphones
- 2.5. **Bi-Color LED Leuchte incl. Softbox**
Amaran 200X + Bowens-Mount Softbox 70cm
- 2.6. **Simplex Remote - Remote Control System**
Raspberry Pi 4B + Elgato Streamdeck incl. Custom Programming
- 2.7. **Accessory package**
USB-C SSD Drive, Memory Cards, Cables & Adapters, etc.

3.0. Dual camera system (optional)

3.1. 2. Sony APS-C camera in teleprompter incl. portrait lens

Sony ZV E10 + Sony SEL35f18 incl. power supply & accessories

3.2. Simplex Dual-Mount - System

The unique dual-camera system for aligning 2 cameras in the teleprompter

4.0. mobile B camera (optional)

4.1. Sony APS-C Camera incl. Zoom Lens

Sony ZV E10, Sony SEL1650 zoom lens incl. Accessories

4.2. Video Tripod Smallrig

slight pan-tilt video tripod incl. bag.

5.0. Livestream - Extension (optional)

5.1. ATEM Mini Extreme

8-channel video mixer (replaces item 2.3)

5.2. Streamdeck XL

32-button remote control unit (replaces Elgato Streamdeck Mk.2 from item 2.6.)

5.3. ISO - Recording

Upgrade to item 2.3 for simultaneous recording of all sources + program

Produktdatenblatt Simplex Videobox Mobil

Die Videobox Mobil ist ein 'in-one-box' - Videorecording & Livestream - System. Video- & Tontechnik sind vorkonfiguriert und in wenigen Minuten startklar

Das smarte Technik-Paket mit Live-Schnittfunktion dient zur Aufzeichnung oder Ausgabe eines Live-Programm-Signals zur Erstellung von Lernvideos, Live-Videokonferenzen, Produktpräsentationen, Interviews uvm.

allgemeine technische Daten

Abmessungen (BxTxH) ca. 40 x 30 x 30 cm

Gewicht: ca. 9kg (ohne Akku & Zubehör)

Stromaufnahme max. 60W (während Ladevorgang)

Videonorm Full HD (1080p/50), MPEG4 / h.264

Quelleneinbindung via HDMI, Ausgabe über USB (Festplatte oder Webcam-Schnittstelle)

Kamerarecording in HD oder UHD auf SD-Karte (internes Recording)

1.0. Gehäuse & Hardware

- 1.1. **Lightweight Flightcase aus Polycarbonat mit Front & Rückdeckel, Griff & Verschlüssen (abschließbar)**
- 1.2. **M10 Gewinde für Stativaufnahme**
- 1.3. **integriertes Anschlussfeld**
- 1.4. **V-Mount Akku - Baseplate inkl. Spannungswandler**
inkl. Akku & Ladegerät
- 1.5. **optional: Stativlösungen kundenspezifisch nach Anforderungen**

2.0. Medientechnik

- 2.1. **Hauptkamera - Sony APS-C Kamera inkl. Zoom-Objektiv**
Sony ZV E10, Sony SEL1650-Objektiv, inkl. Netzteil & Zubehör
- 2.2. **16" Teleprompter inkl. Monitor**
- 2.3. **4-Kanal Bildmischpult**
Blackmagic ATEM Mini Pro inkl. Programmierung
- 2.4. **Ton-Equipment: Dual Funkmikrofon-Set + Kopfhörer**
Hollyland LARK M2S & geschlossener Sennheiser-Kopfhörer
- 2.5. **Simplex-Remote - Fernsteuerungs-System**
Raspberry Pi 4B + Elgato Streamdeck Mini inkl. Kundenspezifischer
- 2.6. **Zubehörpaket**
USB-C SSD Laufwerk, Kabel & Adapter u.a.
- 2.7. **optional: Bi-Color LED Leuchte oder Softbox + Stativ**
Kundenspezifisch nach Anforderungen

3.0. mobile B-Kamera (optional)

- 3.1. **Sony APS-C Kamera inkl. Zoom-Objektiv**
Sony ZV E10, Sony SEL1650 Zoom-Objektiv inkl. Zubehör
- 3.2. **Videostativ Smallrig**
leichtes Schwenk-Neige - Videostativ inkl. Tasche.

4.0. Livestream - Erweiterung (optional)

- 5.1. **ISO - Recording**
Upgrade zu Pos. 2.3 für die gleichzeitige Aufnahme aller Quellen + Programm
- 5.2. **15-Tasten-Streamdeck**
mehr Funktionenn im Zugriff, ersetzt Streamdeck Mini aus Pos. 2.5

Product data sheet Simplex Videobox Mobile

The Videobox Mobile is an 'in-one-box' video recording & livestream system. Video and sound technology are preconfigured and ready to go in a few minutes

The smart technology package with live editing function is used to record or output a live program signal for the creation of learning videos, live video conferences, product presentations, interviews and much more.

General technical data

Dimensions (WxDxH) approx. 40 x 30 x 30 cm

Weight: approx. 9kg (without battery & accessories)

Power consumption max. 60W (while charging)

Video norm Full HD (1080p/50), MPEG4/h.264

Source integration via HDMI, output via USB (hard disk or webcam interface)

Camera recording in HD or UHD on SD card (internal recording)

1.0. Case & Hardware

- 1.1. **Lightweight flight case made of polycarbonate with front & back cover, handle & closures (lockable)**
- 1.2. **M10 thread for tripod mount**
- 1.3. **Integrated connection panel**
- 1.4. **V-Mount Battery - Baseplate incl. Voltage Converter**
incl. battery & charger
- 1.5. **Optional: Tripod solutions customer-specific according to requirements**

2.0. Media Technology

- 2.1. **Main camera - Sony APS-C camera incl. zoom lens**
Sony ZV E10, Sony SEL1650 lens, incl. power supply & accessories
- 2.2. **16" teleprompter incl. Monitor**
- 2.3. **4-channel video mixer**
Blackmagic ATEM Mini Pro incl. Programming
- 2.4. **Sound equipment: Dual wireless microphone set + headphones**
Hollyland LARK M2S & Sennheiser closed-back headphones
- 2.5. **Simplex Remote - Remote Control System**
Raspberry Pi 4B + Elgato Streamdeck Mini incl. Custom Programming
- 2.6. **Accessory package**
USB-C SSD Drive, Cables & Adapters, etc.
- 2.7. **optional: Bi-Color LED light or softbox + tripod**
Customer-specific according to requirements

3.0. Mobile B-camera (optional)

- 3.1. **Sony APS-C Camera incl. Zoom Lens**
Sony ZV E10, Sony SEL1650 zoom lens incl. Accessories
- 3.2. **Video Tripod Smallrig**
slight pan-tilt video tripod incl. bag.

4.0. Livestream - Extension (optional)

- 5.1. **ISO - Recording**
Upgrade to item 2.3 for simultaneous recording of all sources + program
- 5.2. **15-Key Stream Deck**
more functions in the area, replaces Streamdeck Mini from item 2.5